



Ålen er en af de sejeste fisk, der findes! Når den skal gyde (altså parre sig og lægge æg), svømmer den 5000 km for at komme til Sargassohavet. Hvis man skulle køre 5000 km i bil, så kunne man starte i Aarhus, køre ned gennem Tyskland til Bulgarien, gennem Tyrkiet og ende i hovedstaden Bagdad i Irak!

Som om det ikke var nok, så kan ålen faktisk hoppe op af vandet og med sine små finner "gå" hen over jorden! Den kan også leve både i saltvand, i havet

og i ferskvand i åer og søer - det er der ikke særlig mange fisk der kan!

Hvis man fanger en ål og vil spise den, så skal man passe lidt på, når man rensen den. Ålens blod er nemlig giftigt, lidt ligesom slangegift! Det er giftigt nok til at slå et menneske ihjel. Men bare rolig, giften er kun farlig, hvis den kommer ind i ens blodårer. Man skal derfor ikke være bange for at røre ved eller spise en ål, det sker der ingenting ved.



FISK

Levested: Danmark
Længde: 50-133 cm
Vægt: 0,5 - 6 kg
Levetid: 50 år
Føde: Stort set alt!
Både smådyr og fisk.



Hvorfor er den truet?:

Man tror, der er rigtig mange forskellige grunde til, at ålen er truet. Nogle af dens levesteder bliver ødelagt af fiskeri og forurening. Nogle ål bliver syge af en parasit, der hedder svømmeblæreorm. Parasitten er kommet til Danmark fra Japan. Man har også fisket rigtig mange ål de seneste mange år for at spise dem.

Så mange er tilbage:

Man ved ikke, hvor mange ål der findes. Man ved dog, at hvis der for 40 år siden kom 10 ål til Danmark, så kommer der i dag kun 2 ål til Danmark.



DANMARK

Udarbejdet i samarbejde med:

Aalborg
zoo

♥ STOR HØRNUGLE

Stor hornugle er Europas største ugle. Dens vingefang kan være næsten 2 meter - det er længere end de fleste mennesker er høje!

Stor hornugle er nem at kende, den har nemlig store fjer ved øjnene - som næsten ligner horn. Uglen er aktiv om natten og kan derfor se rigtig godt i mørke, meget bedre end mennesker. Uglen

sluger sit bytte helt, derfor kan man finde uglegylp i skovbunden. I det kan man finde rester af deres bytte, ja, tilmed skeletter fra et uheldigt offer.

Vidste du, at uglen kan dreje hovedet næsten hele vejen rundt? Den behøver altså ikke øjne i nakken for at se, hvad der sker bag den. Faktisk behøver den slet ikke flytte sig.



FUGL

Levested: Danmark

Længde: 60 cm

Vægt: 2-4 kg

Levetid: 19 år - helt op til 60 år i fangenskab

Føde: Små pattedyr og fugle



Hvorfor er den truet?:

I 1800-tallet blev stor hornugle helt udryddet i Danmark! Det skete ved at man indsamlede æggene og jagtede fuglene. I 1984 kom den første store hornugle tilbage til Danmark fra Tyskland, og i dag er de igen ved at finde sig til rette.

Så mange er tilbage:

30-35 par, og det ser ud til at det begynder at gå bedre for stor hornugle i Danmark!



Udarbejdet i samarbejde med:

**Aalborg
zoo**



DAMFLAGERMUS

Damflagermusen sover hele dagen og er oppe hele natten! Det er svært at se noget, når det er mørkt, men det er flagermusen ligeglad med. Den bruger nemlig ekkolokalisering! Det betyder, at den kan finde vej og jage ved at sende nogle høje skrig ud. Når lyden fra et skrig rammer f.eks. et træ, så bliver lyden kastet tilbage. Når flagermusen hører lyden blive kastet tilbage, så kan den regne ud, hvor træer står. Det er også sådan den "får øje på" insekter, som den fanger og spiser i luften!

I Danmark har vi 17 forskellige arter af flagermus. De er allesammen fredede. Når et dyr er fredet, så må man ikke forstyrre det eller slå det ihjel. Nogle

gange kan man være heldig, at en flagermus beslutter sig for at slå sig ned i ens hus, måske oppe på loftet. Hvis det sker, så må man ikke selv flytte den, men man kan kontakte eksperter, der kan fjerne flagermusen, uden at den tager skade.

Om vinteren går flagermusen i dvale. Det betyder, at den finder sig et roligt, køligt sted med læ. Her hænger den i fødderne med hovedet nedad, og så sover den hele vinteren væk!

I Danmark overvintrer mange flagermus i Daugbjerg og Tingbæk Kalkgrube, som er en slags underjordiske grotter.



PATTEDYR

Levested: Danmark

Længde: 11 cm

Vægt: 28 g

Levetid: Rekorden er 19 år!

Føde: Flyvende insekter som f.eks. stankelben og natsværmere.



Hvorfor er den truet?:

Damflagermusen mangler steder at bo. Både når den er ude om sommeren og flyve omkring og har brug for at sove i hule træer - og den mangler også steder at gå i hi om vinteren, hvor den ikke bliver forstyrret af mennesker, for så vågner den nemlig, og det kan være farligt!

Så mange er tilbage:

Ukendt!



♥ EUROPÆISK ULV

Ulven er en rigtig maratonløber. Den er ikke ligeså hurtig som andre rovdyr, men den kan løbe i langt tid uden at blive træt. Når den har fanget et bytte, er ulven en rigtig grovæder! Den kan æde op til 9 kilo kød i ét måltid. Hvis ulven har hvalpe, så tager den mad med hjem til dem

ved at æde det, og gylpe det op igen! Det lyder måske lidt ulækkert, men det er en smart måde at transportere kød på, når man ikke har en rygsæk.



PATTEDYR

- Levested:** Danmark
Længde: 100-160 cm
Vægt: 30-50 kg
Levetid: Hunnerne op til 15-30 år, hannerne yngre.
Føde: Kød fra hjorte, mus, fugle og ådsler.



Hvorfor er den truet?:

På verdensplan er ulven ikke truet. Men ulven i Danmark er truet, fordi den forstyrres af mennesker, og fordi den jages ulovligt at krybskytter.

Ulven har været væk fra Danmark i 200 år, men i 2012 fandt man igen en ulv i Danmark. Den havde vandret 850 km hertil fra Tyskland!



Udarbejdet i samarbejde med:

**Aalborg
zoo**

♥ EGHJØRT

Eghjorten er Europas største bille - den vejer lige så meget som fem vingummibamser! Eghjorten har lidt ligesom en hjort et stort "gevir". På eghjorten sidder "geviret" på munden i stedet for ovenpå hovedet. Det er hannerne, der har det store gevir. De bruger dem til at slå om hunnerne.

Eghjorten bruger størstedelen af sit liv som en stor, tyk, hvid larve under jorden. Den starter sit liv som et æg, der klækker efter et par uger, og larven kravler ud. Larven bruger så hele 4 år på at kravle rundt under jorden og æde dødt træ og vokse sig stor - den kan blive 11 cm lang!



INSEKT

Levested: Danmark
Længde: Hunnen bliver 5 cm, hannen kan blive op til 10 cm.
Vægt: 15 gram
Levetid: 3-6 år
Føde: Larverne lever under jorden af dødt træ. De voksne lever af plantesaft.



Hvorfor er den truet?: Tab af levesteder. Eghjorten vil gerne bo i gamle bøgeskove, men mange steder er der i stedet plantet grantræer.

Så mange er tilbage: Måske mellem 100-300.



♥ FORANDERLIG HUMLE

Foranderlig humle er en stor, pelset humlebi, med rødbrun-pels. På forkroppen er pelsen tit mere rød, mens den på bagkroppen er mere gul. Det kan godt se ud som om, den har en lillebitte rødhåret paryk på hovedet.

Foranderlig humle har pels, så den bedre kan holde varmen. Insekter er det, man kalder "vekselvarme" og kan normalt ikke selv lave varme, som vi mennesker kan. Her er humlebien helt speciel, for den kan nemlig godt lave sin egen varme! Udover at den kan holde varmen i det allertidligste forår,

bruger den også varmen til at ruge på sine æg i en lille rede i en hule nede i jorden.

Vidste du, at foranderlig humle har en lang tunge? Den bruger den til at slikke sukkersødt nektar op fra bunden af blomsterne. Det er det, den lever af.

Foranderlig humle har en god lugtesans - faktisk kan den lugte på blomsterne, om der for nylig har været en anden humlebi forbi for at drikke nektaren, for så behøver den ikke spilde sin tid med at prøve at drikke fra en allerede tom blomst.



INSEKT

- Levested:** Danmark
Længde: 10-18 mm
(dronningen er størst, hanner og arbejdere er mindre)
Vægt: 0,5-1 g
Levetid: 1 år, dronninger dog 2 år.
Føde: Nektar



Hvorfor er den truet?:

Engang fandtes foranderlig humle i hele Danmark. I dag findes den kun nogle få steder. Den vil gerne bo i store, åbne områder med mange blomster. Engang gik der mange steder store dyr og græssede. Vilde hjorte eller køer og heste. De åd græsset så der blev plads til mange blomster. I dag er der ikke lige så mange græssende dyr og ikke lige så mange store, åbne områder med blomster til den foranderlige humle.

Så mange er tilbage:
Ukendt



♥ HASSELMUS

Hasselmusen er slet ikke en mus men det, man kalder en syvsover. Det er den eneste syvsover vi har i Danmark og et af de mest sjældne pattedyr, vi har. Syvsoveren hedder sådan, fordi den bruger hele vinteren i en dyb søvn - dvale. I oktober/november bygger den en lille rede af blade og bark under en sten eller en trærod. Her ruller den sig sammen til en lille kugle med halen over hovedet og sover vinteren væk og vågner først op igen, når det bliver forår. Det er smart at sove om vinteren, da der ikke er noget mad at finde for

hasselmusen, og når man sover, sparer man også på energien. I stedet lever hasselmusen af det fedt, den har i kroppen, som den har opbygget gennem sommeren. Faktisk fordobler hasselmusen sin vægt hen over sommerhalvåret.

I modsætning til mange mus hader hasselmusen at være på jorden (undtagen når den sover vintersøvn). Den vil meget hellere kravle rundt i træer og buske, godt gemt væk fra rovdyr.



PATTEDYR

Levested: Danmark

Længde: 6-9 cm

Vægt: 15-35 g

Levetid: 3 år

Føde: Knopper, bladskud, pollen og nektar, bær, frugt, nødder og insekter.



Hvorfor er den truet?:

Tab af levesteder. Hasselmusen vil gerne bo i naturlig løvskov, men mange steder er der i stedet plantet nåletræsplantager.

Så mange er tilbage:

Ukendt, men der bliver færre og færre!



♥ KIRKEUGLE

Kirkeuglen har fået sit navn, fordi den engang elskede at bo i kirketårne. I dag har vi repareret og renoveret kirketårnene, så de huller og åbninger de før kunne komme ind i tårnene fra, er lukket til. Og de er lukket godt til, for kirkeuglen er meget lille og behøver ikke er særligt stort hul for at kunne komme ind. Faktisk er den kun lidt større end en solsort!

Kirkeuglen er måske den mest nuttede ugle vi har! Ikke nok med, at den ser virkelig sød ud, så lyder dens skrig også lidt som en lille nuttet kattekilling, der miaver. Man kan også være heldig at se den søde kirkeugle jage regnorme ved at løbe hen over jorden.



FUGL


- Levested:** Danmark
Længde: 21-23 cm. Vingefang cirka 50-56 cm
Vægt: 140-200 g
Levetid: 10 år
Føde: Insekter og snegle, men også små gnavere, f.eks. mus og små fugle.



Hvorfor er den truet?:

Kirkeuglen mangler mad. De voksne fugle kan godt finde nok at spise, men der er ikke nok mad til at særlig mange unger kan overleve. Grunden til, at der ikke er så meget mad til kirkeuglen er, at de steder, hvor der før levede gnavere og padder, nu er lavet om til landbrug.

Så mange er tilbage:
Under 200 i Danmark.



♥ LØVFRØ

Hvis man gerne vil vide, hvordan vejret bliver, skal man lytte til Løvfrøen! Man siger nemlig, at løvfrøens kvækken betyder regn!

Løvfrøen hedder løvfrø, fordi den ikke bor på jorden, som mange andre frøer gør. Løvfrøen klatrer nemlig helst rundt i buske eller høje urter! "Løv" er egentlig bare et andet ord for bladene på træer eller buske.

Der er mange dyr, der gerne vil spise en løvfrø! Løvfrøen har dog et trick i ærmet: Den kan skifte farve, så den ligner sine omgivelser, så kan man næsten ikke se den. Normalt er løvfrøen flot grøn, men den kan skifte farve til mere gul, brun og faktisk også lidt blå!



PADDE

Levested: Danmark
Længde: 3,3-5 cm
Vægt: 3,5-6 g
Levetid: 22 år
Føde: Insekter.
Haletudserne spiser alger.



Hvorfor er den truet?:

Den mangler gode levesteder. Løvfrøen har brug for rene vandhuller. Der må ikke være fisk i vandhullerne, for de spiser haletudserne. I Danmark er der ofte for mange næringsstoffer i vandhullerne, og nogle steder sætter man fisk ud.

Så mange er tilbage:
Cirka 25.000 i Danmark.





SORTPLETTET BLÅFUGL

Den sortplettede blåfugl er en af Danmarks allermost sjældne sommerfugle. Faktisk er den så sjælden, at den kun findes ét enkelt sted i Danmark, og det er et bestemt område på Møn på Sjælland, der hedder Høvblege.

Vidste du, at sortplettet blåfugl kan smage med fødderne? Ligesom alle andre insekter, så har

sortplettet blåfugl seks ben. For enden af hvert ben sidder der et specielt organ, som kan smage - ligesom vores tunge kan! Det er vildt smart, for når blåfuglen lander på noget, så kan den lynhurtigt smage, om det er noget, den kan spise. Så er det bare træls at have sure tæer eller komme til at lande på en hundelort!



INSEKT

Levested: Danmark
Længde: 2 cm - vingefang på 4 cm
Vægt: 0,5-1 g
Levetid: 2 år
Føde: Nektar



Hvorfor er den truet?:

Nogle steder er dens levesteder forsvundet, fordi de åbne områder er blevet overtaget af grantræer eller fordi, der er blevet bygget sommerhuse. Andre steder har man faktisk ingen anelse om, hvorfor den er forsvundet!

Så mange er tilbage:
200-400



Udarbejdet i samarbejde med:

**Aalborg
zoo**

♡ ODDER

Vidste du, at odderen faktisk er i mårfamilien - det vil sige, den er i familie med f.eks. både grævling og lækat? Odderen hører dog til i vandet, hvor den lever af fisk. Man kan se, at odderen er god til at leve i vand, for den har svømmehud mellem fingrene, og så kan den lukke for både ører og næsebor, så den ikke tager vand ind!

Selvom odderen er god til at svømme, har den en lidt fjollet vane: Den er nemlig bange for at svømme under broer! Den går derfor hellere på land og over broen i stedet for at svømme under. Odderen får 2-3 unger, som den føder i en hule. Den kan godt finde på at bruge en forladt rævegrav!



PATTEDYR

Levested: Danmark
Længde: 60-80 cm
Vægt: 5-12 kg
Levetid: 18 år
Føde: Fisk



Hvorfor er den truet?:

Før i tiden blev den fanget i fiskernes net. I dag er dens største trussel trafikken.

Så mange er tilbage:

Cirka 1000 i Danmark, men der bliver heldigvis flere og flere. Der bliver flere, fordi der er lavet tiltag, så den ikke længere bliver fanget som bifangst hos fiskerne og desuden må man ikke længere jage den.



Udarbejdet i samarbejde med:

**Aalborg
zoo**

♥ LÆKAT

Lækatten er et lille rovdyr, der findes over det meste af Danmark. Lækatten er en lille fyr, der i fuld udstrækning ikke er meget længere end et penahus. Til trods for den lille størrelse er lækatten altid sulten, og spiser omkring fire mus om dagen.

Lækattens pels skifter farve med årstiderne. Om sommeren er lækatten gul/brun med en brun

hale og sort spids, men om vinteren tager den en helt hvid vinterpels på med en sort halesspids. Det er derfor den også kaldes en hermelin. Dens vinterpels er så flot, at de danske kongers kroningskåbe i mange hundrede år var foret med hermelinpels.



PATTEDYR

Levested: Danmark
Længde: Ca. 25 cm
Vægt: 225 g
Levetid: 4-6 år
Føde: Mus



Hvorfor er den truet?:

Tab af levesteder f.eks. ved intensivning af landbrugsdriften og fjernelse af vigtige levesteder som hegn, krat, stendiger og grøfter. Den spiser også mus, som måske indeholder kemisk bekæmpelse/gift.

Så mange er tilbage:

Ukendt! Men man ved, der bliver færre og færre.



DAGPÅFUGLEØJE

Måske har du set en dagpåfugleøje før, den er nemlig ret nem at kende med sine flotte farver og de store cirkler på vingerne.

Hvis der er fare på færde gnider den sine vinger mod hinanden, så det lyder som raslende

blade - og så spreder den sine vinger ud og skræmmer rovdycet med sine "øjne".

Vidste du, at sommerfugle smager med deres fødder? Forestil dig lige, at du smagte på din aftensmad med dine fødder.



INSEKT

Levested: Gården

Længde: Vingebredde ca. 4 - 6 cm

Vægt: 0,01 g

Levetid: Omkring 1 år som sommerfugl

Føde: Voksne sommerfugle drikker nektar fra blomster



GRIS

Vidste du at grisen elsker musik? Faktisk kan soen finde på at synge for de små pattegrise.

En gris kan ikke svede ligesom os mennesker. Derfor skal den køle sig ned ved hjælp af vand eller et dejligt mudderbad når det er rigtig varmt.

Grisen kan skringe (eller hvine) så højt, at det faktisk er højere end lyden fra en motorcykel.

Og så har grisen virkelig mange smagsløg - faktisk har den omkring 15.000, vi mennesker har omkring 5.000.

Der er rigtig mange grise i Danmark - dobbelt så mange grise som der er mennesker.



PATTEDYR

Levested: Gården

Længde: Ca. 1 m

Vægt: Ca. 90 - 110 kg ved slagtning

Levetid: Omkring 5 måneder inden slagtning

Føde: Planter



Udarbejdet i samarbejde med:

**Aalborg
zoo**

GRÆVLING

Vidste du, at grævlingen var det største landlevende rovdyr i Danmark – lige ind til ulven kom tilbage.

Du møder nok ikke en grævling når du går i skoven om dagen. Det er nemlig et natdyr. Derfor går den også på jagt efter mad om natten.

Den ser rigtig dårligt og bruger derfor sine andre sanser, når den bevæger sig omkring. Den elsker regnorme og kan faktisk finde op til 10 regnorme i minuttet - hvor mange kan det ikke blive til i løbet af en nat?



PATTEDYR

Levested: Gården

Længde: 60 - 70 cm

Vægt: Ca. 20 kg

Levetid: 14 år i naturen

Føde: Små dyr, særligt regnorme, men også bær



GULDSMED

Guldsmede har levet på jordkloden i mere end 300 millioner år og i dag findes der 5.000 forskellige arter.

Vidste du at guldsmeden lever 2-6 år under vandet som en slags larve? En dag kravler den på land og forvandler sig til et smukt insekt. Men så har den kun 4 uger til at finde føde, parre sig og lægge æg - og så dør den!

Guldsmedens øjne er placeret sådan, at den har 360-graders syn. Den kan altså se hele vejen rundt om sig selv! Måske er det derfor, at den er en virkelig god jæger. Den fanger næsten alle de insekter den jager i luften. Men den er også meget hurtig. Når den giver den fuld gas har den en topfart på 50 km/t - og er dermed indehaver af hastighedsrekorden for insekter.



INSEKT


Levested: Gården

Længde: Op til 6 cm

Vægt: Ca. 3 g

Levetid: 3 - 4 år

Føde: Som larver små snegle, vandinsekter og andre larver.
Som voksen hvepse, sommerfugle og andre guldsmede.



HUGORM

Der findes to slags slanger i Danmark, snogen og hugormen. Hugormen er den eneste af de to, der er giftig. Det er dog meget sjældent at nogen bliver bidt, da hugormen er bange for

mennesker. Selvom hugormens gift kan være farlig for nogle mennesker, så er der faktisk flere der får det værre af hvepsestik.



KRYBDYR

Levested: Gården

Længde: Ca. 60 cm

Vægt: Ca. 1,5 kg

Levetid: 4 - 6 år i naturen

Føde: Mest små gnavere



KALKUN

Mange tror, at en kalkun ikke kan flyve fordi den er så stor. Men det kan den faktisk godt, især hvis den føler sig truet.

I Amerika kan du finde kalkuner, som lever frit i naturen. I Danmark bor kalkunen på gårde.

Hannerne har en helt speciel lyd, en pludren, som svarer til løvens brøl. Han bruger lyden til at sige "hey" damer, her er jeg. Og til hanner der vil overtage hans flok – "hold jer væk!"

Alle kalkuner har en rød hudlap på hovedet, den kaldes for en snabel. De har også rødt blæver på halsen, det kaldes for hagelappen. Kalkunen bruger ikke hudlapperne til noget, men hunner vil helst have hanner hvor snablen på hovedet er stor.

Vidste du, at man kan se om en kalkun er en han eller en hun ved at kigge på dens lort? Hanner laver L-formet lort, hvor hunnernes er mere spiralformet.



FUGL

Levested: Gården

Længde: Ca. 1 m

Vægt: Ca. 3 kg

Levetid: Ca. 10 år

Føde: Er altædende, nødder, plantedele, insekter mm.



KAT

Katten elsker at sove, så det gør den rigtig meget, 12-16 timer i døgnet. Når den ikke sover bruger den rigtig meget tid på at passe og pleje sin pels, knurhår, poter osv.

Vidste du, at kattens tunge er ru, ligesom løvens, så den bedre kan få kødet af knoglerne på dens bytte? Dens ru tunge er desuden god når den plejer pelsen, desværre sidder hår

også fast i de bagudvendte pigge på tungen. Hårene kommer op som ulækre hårboller.

Har du tit undret dig over, hvad katten egentlig bruger sine knurhår til? Den bruger dem til at mærke rystelser i luften. Den kan mærke den mindste bevægelse omkring sig - selv i mørke. Derfor må man ikke klippe knurhårene af en kat, da den så bliver frygtelig forvirret.



PATTEDYR

Levested: Gården

Længde: Ca. 45 cm uden hale

Vægt: 3 - 7 kg

Levetid: 9 til 15 år

Føde: Kødædende, særligt små mus, rotter, fugle osv.



LILLE VANDSALAMANDER

Den lille vandsalamanders hale bevæger sig efter den er røget af, på den måde går rovdyret efter halen imens salamanderen kan slippe væk. Det er da ret smart.

Vidste du, at salamanderen har tæt på superkræfter? Den kan nemlig genskabe en hvilken som helst del af kroppen, hvis fjender har bidt dem af. Selv øjnene!

Som lille ser det ud som om, at salamanderen har løvemanke - men det er i virkeligheden gæller. Når den er helt voksen ånder den med lunger i stedet for gæller.

Når det er tid til at parre sig får hannen flotte farver på maven og dragetakker på ryggen.



PADDE

Levested: Gården

Længde: Ca. 10 cm

Vægt: Op til 35 g

Levetid: 6 år

Føde: Spiser stort set alt der er mindre end dem selv, dyr, æg osv.



NÆSEHORNSBILLE

Næsehornsbillen kan løfte ting, som er 100 gange så tunge som den selv. Vidste du, at næsehornsbillen kan gå af sted med ting, der vejer 30 gange så meget som dem selv, UDEN at sætte farten ned. Det vil betyde, at du skulle bære dine forældres bil på ryggen på vej til sko-

le – uden at sætte farten ned. Det er dog meget sjældent, at de bærer noget så tungt.

I stedet bruger de kræfterne på at slå. Hanterne bruger deres næsehorn til at vælte hinanden ned fra træer. Det meste af sit liv, er næsehornsbillen en larve.



INSEKT

Levested: Gården

Længde: 2,5 - 4 cm

Vægt: Ca. 10 - 20 g

Levetid: 3 - 6 måneder

Føde: Som larver råddent træ, som voksen frugter



7-PLETTET MARIEHØNE

Mariehønen Evigglad har et halvkugleformet skjold med syv sorte pletter - tæl selv efter. Skjoldets alarmerende røde farve og pletter skal signalere til insektædende dyr, at mariehønen ikke smager godt, så den kan undgå at blive spist. Når mariehønen føler sig truet, bløder den

klistret gift ud af knæene, der holder myrer og edderkopper væk.

Under skjoldet har mariehønen vinger, så den kan flyve fra blad til blad og finde føde i form af bladlus eller skjoldlus.



INSEKT

Levested: Gården

Længde: Ca. 8 mm

Vægt: 0,2 g

Levetid: Ca. 1 år

Føde: Primært bladlus og skjoldlus



FÅR

Selv om fåret er noget mindre end en ko, har den også fire maver! Fåret er dækket af uld, som vi er glade for at bruge i meget af vores tøj - især når det er koldt udenfor. Netop fordi vi bruger mange af fårets ressourcer, findes der over 1 billion får i verden. Kina er det land, der har det største antal får.

Fåret har klove ligesom en ged, men modsat geden, så har fåret helt specielle duftkirtler mellem klovene på for- og bagben og endda imellem øjnene! I Det gamle Egypten var fåret helligt og man fik endda mumificeret afdøde får på lige fod med mennesker.



PATTEDYR

Levested: Gården

Længde: Ca. 1 meter

Vægt: 60 kg

Levetid: 12 år

Føde: Primært græs



KØ

Bruger omkring 4-9 timer om dagen på at spise og 5-8 timer på at tygge drøv. At tygge drøv betyder at den tygger maden 2 gange og så har den i øvrigt fire maver! Koen tygger mellem 50 og 60 gange i minuttet, hvilket svarer til 20-30 kg græs per dag. En ko har ingen fortænder, men den bruger heller ikke tænderne til at bide græsset over. Den bruger i stedet sin tunge til at rive græsset af. Koen bruger 16 timer om dagen på at gumle græs.

Til koens føde drikker den så meget vand, at det hver dag kan fylde et helt badekar. Så skulle man tænke, at der ville være nok til væske til at fordøje alt det græs, men koen kan faktisk producere op til 56 kg spyt på en enkelt dag.

Vidste du, at en malkeko kan give 30 liter mælk om dagen? Men det er kun kvierne, der har yver og kan lave mælk.



PATTEDYR

Levested: Gården
Længde: Ca 2,5 meter
Vægt: 400-900 kg
Levetid: 15-20 år
Føde: Græsser



VASKEBJØRN

Vaskebjørnen ligner en lille pelset indbrudstyv med sine sorte aftegninger i ansigtet og sin sortstribede hale. En vaskebjørn er mega sej til både at klatre og svømme.

Vaskebjørnen er altædende og spiser alt fra muslinger og planter til fugle og affald. Den er super god til at bryde ind i eksempelvis

skraldespande med sine "fingeragtige" poter. Den har faktisk fem fingre på hvert forben, ligesom vi mennesker har fem fingre på hver hånd. Vaskebjørnen bruger poterne til at føle sig frem til mad og derfor ligner det, at den vasker poter, når den leder efter noget at spise i vand. Det er derfor vaskebjørnen har fået sit sjove navn.



PATTEDYR

Levested: Gården

Længde: 70 cm

Vægt: 20 kg

Levetid: 2-3 år

Føde: Altædende, men mest insekter, planter og små dyr



GED

Geden er rigtig hårdfør og kan bo steder, hvor mange andre dyr slet ikke ville kunne overleve. Selv om geden har klove og stive ben, kan den leve på siden af bjerge - endda uden at falde ned!

Vidste du, at geden kun har tænder i undermundten? De bruger deres meget stærke læber til at rive græs op med. Har du nogensinde kigget en ged i øjnene?

Hvis du har, har du måske lagt mærke til at dens pupiller ser lidt skøre ud. De er nemlig aflange i stedet for runde som vores. Det betyder, at de kan se næsten hele vejen rundt om sig selv - det er smart, hvis man ikke vil spises af et glubsk rovdyr. Til gengæld kan den ikke se op eller ned uden at bevæge hovedet.



PATTEDYR

Levested: Gården

Længde: Ca. 1 meter

Vægt: 80 kg

Levetid: Ca. 16 år

Føde: Altædende, men mest planter



SNØG

Snogen er Danmarks største slange, og kan kendes på dens sorte farve med hvidgule pletter i nakken. Vidste du, at snogen er en god skuespiller? Nå ikke. Hvis den føler sig truet, lader den som om den er død og håber på, at rovdyret går videre. Den udsender også en ækel væske, der lugter forfærdeligt. Det gør, at de færreste rovdyr vil æde den. Smart. Måske mødes I igen, da snogen kan blive helt op til 23 år gammel.

Selvom snogen egentlig har to næsebor, så bruger den dem faktisk ikke til at lugte med. Ligesom andre slanger stikker den i stedet sin todelte tunge ud og opsamler dufte fra dyr omkring sig. Når tungespidserne har opsamlet duft, stikker den dem ind et sted i ganen, og først da kan den dufte hvem og hvad, der har været forbi. Faktisk kan den få færten af et bytte, der for længst har været forbi. Det er ret vildt.



KRYBDYR

Levested: Gården

Længde: Ca. 1 meter

Vægt: 100 g

Levetid: 20 år i fangenskab

Føde: Næsten udelukkende padder



GRØNBROGET TUDSE

Den grønbrogede tudse kan findes på Danmarks øer, hvis du er heldig. Det er Danmarks smukkeste tudse. Den grønbrogede tudse måler 8-9 cm, hvilket svarer til en stor appelsin. Hunnen er lidt større end hannen.

Det ligner, at den har camouflagetøj på, da den er lysegrøn og har store grønbrogede pletter med en sort kant. Ryggen af tudsen er dækket af mindre vorter. Vidste du, at den grønbrogede tudse også kaldes for fløjtetudse? Når den kvækker, lyder det som om den fløjter.



PADDE

Levested: Gården

Længde: 10 cm

Vægt: Ca. 25 g

Levetid: 12 år

Føde: Insekter og orme



EGERN

Du kender sikkert godt egernet. Det gør de fleste. Det er nemlig ofte på jagt efter nødder, bær, kviste eller anden form for føde i dagtimerne, og så er det heller ikke særlig bange for mennesker.

Egern kan både være røde, brune eller sorte, men fælles for dem alle er, at de har en hvid mave og en lang busket hale.

Egernet bruger sin lange hale, når den springer flere meter fra den ene trækrone til den anden. Når egernet springer breder den sine arme og ben ud til hver side og bruger dem til at holde balancen og styre springets retning. Fuldstændig som en faldskærm.



PATTEDYR

Levested: Gården

Længde: Ca. 28 cm

Vægt: 300 g

Levetid: 12 år

Føde: Frø og nødder



HEST

Vidste du, at en hest ikke kan kaste op? Og hvis du synes den savler meget, så har du ret. Den producerer omkring 37 liter savl om dagen.

En hest lægger sig sjældent ned for at sove, faktisk er det ikke mere end en halv time om dagen. Hesten får det meste af sin søvn stående.

Hestens ører er ret fantastiske. Den har 10

muskler i øret, vi har kun tre. Musklerne gør, at øret kan dreje 180 grader rundt, og opfange lyde. Faktisk kan den dreje et øre ad gangen, på den måde kan den opfange lyde, der kommer både bagfra og forfra – hvis mennesket er heldigt kan vi rokke ørene op og ned. Kan du det? Hesten bruger også sine ører til at vise hvordan den har det. Derfor skal man være ekstra forsigtig, hvis dens ører ligger ned langs manen, det betyder nemlig, at den er gal.



PATTEDYR

Levested: Gården

Længde: Skulderhøjde ca. 1,8 meter (afhængig af racen)

Vægt: Ca. 1.000 kg (for de største racer)

Levetid: 30-35 år

Føde: Græs

